

A RODÉZIAI RIDGEBACK TENYÉSZTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

1. A tenyésztési szabályzat célja:

A magyarországi RODÉZIAI RIDGEBACK állomány minőségi fejlesztése érdekében a fajta tenyésztői munkájának rendszerezése, amely magában foglalja a fajtával kapcsolatos tenyésztési és nyilvántartási feladatokat.

2. A fajta leírása, fogalma:

FCI - Standard alapján

Nr.146/1996.12.10./GB

RHODESIAN RIDGEBACK - Magyarul: Rodéziai Ridgeback

EREDET: Dél-Afrika.

A leírás a Dél-Afrikai Kennel Szövetség és a Zimbabwe Kennel Klub által készült.

Az alábbi jelenleg is érvényben lévő fajtaleírást 1996. december 10-én publikálták első ízben.

HASZNOSÍTÁS:

A Rodéziai Ridgebacket a világ számos pontján használják még vadászkutyaként, de legfőképpen kiváló házőrző és családi kutyaként ismert.

FCI besorolás: 6-os fajtacsoport: Kopók, vérebek. (Kötelező munkavizsga: nincs.)

A FAJTA RÖVID TÖRTÉNELMI ÖSSZEFOGLALÓJA: Jelenleg a Rodéziai Ridgeback az egyetlen bejegyzett Dél-Afrikából származó őshonos fajta. Őseinek nyomára a dél-afrikai Fokföldön bukkanhatunk, ahol a kontinensre érkező korai telepeselek kutyáival és a félig háziasított ridge-l rendelkező Hottentotta vadászkutyával kereszteződött. Az akkori hajtóvadászaton a kutyákat 2 vagy 3 fős csoportokban alkalmazták, ahol a Rodéziai Ridgeback vagyis Oroszlánkutya eredeti szerepe kiemelkedő mozgékonyságának köszönhetően, a nyom követése -főképpen oroszlané- és a vad sakkban tartása volt a vadász megérkezéséig. Az eredeti fajtaleírást elsőként F.R.Barnes készítette Bulawayo városában Rodéziában 1922-ben, melynek alapjául a Dalmata leírása szolgált. Az elkészült fajtaleírást a Dél-Afrikai Kennel Szövetség 1926-ban jóváhagyta.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS:

A Rodéziai Ridgebacknek megjelenésében egy jól kiegyensúlyozott, erős, fejlett izomzatú, fürgé, élénk, eleven, szimmetrikus alakú, nagy állóképességű és jókora sebességre képes kutya benyomását kell keltenie. A hangsúly a mozgékonyágon, az elegancián és az egészségén van mindenféle hajlam nélkül a tömörségre ill. masszívagra. A fajta különlegessége a kutya hátán található ridge; melynek vonalában a szőr ellentétes irányban nő a szőrzet többi részéhez képest. A ridge a fajta 'címere'. A ridgenek jól körülhatároltnak, szimmetrikusnak és fokozatosan elkeskenyedőnek kell lennie a tompor irányába. Közvetlenül a vállak mögött kell kezdődnie és folytatódnia a csípőcsontig. A ridgenek rendelkeznie kell 2 egyforma koronával = szőrforgóval szemben egymással. Több szőrforgó nem lehet! A szőrforgók alsó vonala nem terjedhet lejjebb, mint a ridge teljes hosszának egyharmada. A ridge szélességének jó átlagértéke 5 centiméter.

VISELKEDÉS, VÉRMÉRSÉKLET:

Tiszteletet parancsoló, értelmes, idegenekkel szemben tartózkodó, de nem agresszív vagy félnék.

FEJ:

KOPONYAI RÉGIÓ:

Koponya:

A fej szélessége a fülek között, a távolság a nyakszirtról a stopig, stoptól az orr végéig azonosnak kell lennie. Sík, a fülek között széles. Nyugalomban ránctalan.

Stop (homlok és az arccorr közötti hajlat): ésszerűen, jól meghatározható. Nem képez egyenes vonalat az orr és a nyakszirtrcsont között.

ARCORRI RÉGIÓ:

Orr: Az orr színe fekete vagy barna lehet. A fekete orr kísérője a sötét szemszín, a barna orr pedig a borostyánsárga szemszín.

Arcorr: A pofa hosszú, mély és erőteljes.

Ajkak: Az ajkak tiszták, szorosan rásimulnak az állkapocsra.

Állkapocs, fogazat: Az állkapocs erős, tökéletes komplett, ollós harapású fogazattal, azaz a felső fogazat szorosan fedi az alsó fogazatot, és az állkapocsra merőlegesen ülnek. A fogazat jól fejlett különösen a metszőfogak.

Arc: Az arc tiszta.

Szemek: Mérsékelten távol ülőek, kerek, fényesek, szikrázóak, intelligenciát sugároznak, színük harmonizál a szőrzet színével.

Fülek: Kevésbé magasan tűzöttek, közepes méretűek, a fültőnél szélesek és fokozatosan elkeskenyednek és egy lekerekített pontban végződők. A fejre simulónak kell lenniük.

NYAK:

Korrektül hosszúnak kell lennie, erős és 'ránctalan'.

TEST:

Hát: Erőteljes.

Csípő: erős, izmos, kissé ívelt.

Mellkas: Nem túl széles, de nagyon mély és öblös, a könyökig ér. Oldalnézetből látható a mellkas elülső része. A bordák mérsékelten íveltek, és sohasem hordós ívűek.

FAROK:

A tövénél erős és fokozatosan elkeskenyedik, egyöntetű, mérsékelten hosszú. Se nem túl magasan vagy alacsonyan tűzött, enyhén görbített, sohasem kunkorodó.

VÉGTAGOK:

MELLSŐ VÉGTAGOK: A mellső lábaknak tökéletesen egyenes vonalúnak kell lenniük, erősnek, és jó csontozatúnak, a könyökök pedig szorosan a test mellett. Oldalnézetből a mellső lábak szélesebbnek tűnnek, mint szemből.

Vállak: A vállak szárazak, jól izmoltak.

Lábtő: erős, enyhe ível.

HÁTSÓ VÉGTAGOK: A hátsó lábak izmai szárazak, jól körülhatárolhatóak.

Térd: Jól forduló térdkalács.

Csánk: Erős, viszonylag lent helyezkedik el.

LÁBAK: A lábak szilárdak és legömbölyítettek, boltozatos lábujjakkal és erős, rugalmas talppárnákkal. Az ujjak és a talppárna közötti részt szőr védi.

JÁRÁS, MOZGÁS:

Egyenesen előre haladó, kötetlen és élénk.

SZŐRZET:

TÍPUSA: Rövid, sűrű, sima és fényes, de sohasem bolyhos vagy selymes.

SZÍNE: A halvány búza színtől a vöröses búzaszínig. Egy kevés fehér a mellkason és a lábujjakon megengedett, de túl sok fehér szőr nem kívánatos az alábbi helyeken: a hason, és a lábujjak felett. Sötét pofa és fül megengedett. A fekete szőr a szőrzetben kifejezetten nem kívánatos.

MÉRET ÉS TESTTÖMEG:

Marmagasság: Kanoknál: 63-69 cm

Szukáknál: 61-66 cm

Súly: Kanoknál: 36,5 kg

Szukáknál: 32 kg

HIBÁK:

Bármilyen eltérés a fent megjelölt pontoktól hibát jelent, hogy ezeket milyen komolynak ítéljük meg, az függ annak mértékétől.

Megjegyzés:

A kanoknak jól láthatóan két kifejlett herével kell rendelkezniük a herezacskóban elhelyezkedve.

3. Tenyésztési szabályok

Jelen tenyésztési szabályok és szabályzatok része a RRCH egyesület tenyésztési programjának, ezért minden Rodéziai Ridgeback tenyésztőre és tulajdonosra kötelező érvényűek, függetlenül attól, tagja e az RRCH egyesületnek vagy sem. Minden tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait. Minden klubtagnak kötelessége a szabályok megismerése és megismertetése, ezek betartása és betarttatása.

3.1 A tenyésztésbe vétel feltételei:

Tenyésztetni csak FCI származási lappal rendelkező kutyával lehet, amelyek az FCI standardban meghatározott megfelelő küllemmel és temperamentummal rendelkeznek, funkcionálisan egészséges és örökletes betegségektől mentes, valamint regisztrálva van egy FCI által elismert törzskönyvben, továbbá teljesíti jelen szabályzat követelményeit. Részt kell vennie a RRCH által szervezett tenyész vizsgán és a tenyész vizsga szabályzata alapján az egészségügyi eredményekkel együttesen meg kell felelnie a követelményeknek és előírásoknak. A tenyész vizsgán részt nem vett, illetve nem megfelelő kutyák utódai nem kerülnek be a Magyar Rodéziai Ridgeback Törzskönyvbe és nem kapnak Származási lapot. Ezen kutyák utódai a Melléktörzskönyvi részbe kerülnek, Regisztrációs lapot kapnak és tovább nem tenyészthetők.

Tenyésztésbe csak olyan Rodéziai Ridgeback állítható, aki:

- az FCI által elismert származási lappal rendelkezik
- egyedi jelölés (chip) megléte
- „tenyészhető” minősítést szereztek a RRCH tenyészszemléjén.
- egészségügyi feltételeket teljesítették: a csípőizületi diszplázia (HD) mentes, átmeneti minősítésű. HD átmeneti minősítésű egyed csak mentes fokozatú csípővizsgálati eredménnyel rendelkező egyeddel párosítható. ED; OCD diszplázia mentes, JME mentes és hordozó, (hordozó kizárólag mentes egyeddel párosítható), DM (degenerative myelopathy) mentes és hordozó, (hordozó kizárólag mentes egyeddel párosítható).

Az állatnak a vizsgálat napján legalább 18 hónaposnak kell lennie.

Az RRCH a röntgenfelvétellel járó vizsgálatok eredményeit azon állatorvostól fogadja el, aki tagja a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnek. Amennyiben olyan állatorvos készíti az röntgenfelvételeket, aki nem tagja a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnek, az köteles felküldeni elbírálásra a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesülethez.

-ajánlott egészségügyi szűrések: LTV (Átmeneti ágyék-keresztcsonti csigolya, Lumbosacral Transitional Vertebra), gerincoszlop (Spondylosis), genetikai szív, pajzsmirigy (Thyroid)

-Nem lehet tenyészteni kutyákat kizárásra okot adó hibákkal, mint pl. nem egészséges temperamentum, törött farok, összenőtt csigolyák a farokban, veleszületett süketség vagy vakság, nyúlszáj, farkastorok, JME terhelt, dermoid sinus, alapvető fog hiányosságok vagy állkapocs rendellenességek, PRA, epilepszia, rejtett heréjűség, egyheréjűség, albinizmus, diagnosztizált enyhe és súlyos csípő diszplázia, nem megfelelő szőrzet színek: kék, fekete/ fekete-cser.

3.2. A tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás felső határai

Tenyészhető az a Rodéziai Ridgeback szuka, amely a párosztatás napján legalább 24 hónapos és legfeljebb 8 éves. 24 hónapos kor alatt illetve 8 éves kor felett egy szuka csak a Tenyésztési Bizottság

külön engedélyével vonható tenyésztésbe, melyet a tenyésztőnek írásban az alapos ok megjelölésével kell kérelmeznie. 6,5 kor felett ajánlott a szuka egészségügyi állapotának felülvizsgálata (nagy vékép, szívultrahang). Kanok 8 éves kor után is, általános állatorvosi kontroll mellett fedezhetnek. Tenyészhető az a Rodéziai Ridgeback kan, amely a pároztatás napján legalább 18 hónapos.

18 hónapos kornál fiatalabb állatra tenyésztési engedély nem adható ki.

3.3. Két fialás közötti idő

Egy szuka egy naptári évben egyszer szülhet.

Az előzőekben leírtaknál – a Tenyésztési Bizottság engedélye nélküli - gyakoribb fialtatás a szukatenyésztésből-, illetve tulajdonosának Tenyésztési Bizottsági határozattal az Egyesületből történő kizárását eredményezheti, vagy egyéb szankciókat vonhat maga után.

3.4. Életteljesítmény

Egy szuka élete során legfeljebb 4 alkalommal nevelhet fel kölyköket, miközben a 3.3 pontban leírt szüneteket be kell tartani.

3.5. Kanok fedezéseinek szabályozása

Külföldi tenyészkanok esetében az alapelv az, hogy rendelkezzenek FCI származási lappal és az országuknak megfelelően teljesítsék a tenyésztésbe vétel feltételeit.

A fedezőkan és a tenyészszuka tulajdonosa szerződésben kell rögzíteniük a fedezés feltételeit, amelyben az RRCH egyesületnek nincs semmilyen szerepe vagy felelőssége.

3.6. Tenyészhely

Egy tenyészhely alatt az adott postacímen található tenyészetet/ tenyészeteket értjük. Egy évben (365 nap, naptári évtől függetlenül) egy tenyészhelyen a fenti szabályrendszer figyelembevételével max. 4 fialás történhet.

Elsőalmos tenyésztők, illetve érdeklődők számára az RRCH időről időre tenyésztői szemináriumot hirdet, melyen a részvétel ajánlott. Itt állatorvosok és tapasztalt tenyésztők nyújtanak a fedeztetés-szülés-kölyöknevelés témájában hasznos ismereteket.

4. A tenyésztés módszere, a fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási mód

Az Egyesület tagjai fajtatiszta tenyésztést folytatnak az alábbiak szerint.

4.1. Párosítás

Azonos ágból származó rokonok - testvérek, féltestvérek, anya-fia, apa-lánya – párosítását az RRCH Tenyésztési Bizottsága nem engedélyezi.

Egy szukát egy tüzelési ciklus alatt csak egy kannel lehet pároztatni. Ettől eltérő illetve vitás esetekben DNS vizsgálatot kell kérni az apaság megállapítására. A törzskönyvezés csak a DNS vizsgálat elvégzése után indítható.

A két kannel való fedezésre való lehetőséget az RRCH egyesület nem engedélyezi!

4.2. Mesterséges termékenyítés

A Rodéziai Ridgeback tenyésztésben a természetes fedeztetés mellett a friss-, hűtött-, és mélyhűtött spermás termékenyítés - ha az egyébként a vonatkozó jogszabályok szerint történik - egyaránt elfogadott.

4.3. A fedeztetés-, fialás- és a született kölykök bejelentése, nyilvántartása

Csak az a kölyök kerülhet a Rodéziai Ridgeback Ebtörzskönyvben regisztrálásra és Rodéziai Ridgebackként egyedi azonosítóval történő ellátásra, mely jelen szabályzat követelményeinek megfelel és a Törzskönyvezési Szabályzatban megadott módon és határidőre bejelentették. A tenyésztőnek a tervezett alomról bejelentési kötelezettsége van az RRCH Tenyésztési Bizottság felé.

A kantulajdonos a fedeztetést követően értesíti a Tenyésztési Bizottságot az erre a célra fenntartott Fedeztetési Igazolás beküldésével.

A szuka fialását a tulajdonos 10 napon belül köteles tájékoztatni elektronikus úton a Tenyésztési Bizottságot.

Az Alombejelentő Lapon fel kell tüntetni a kölykök születési dátumát, nemét, az anya és apaállat törzskönyvi számát és nevét, valamint a tulajdonos nevét, címét és a kölykök tartási helyét. Amennyiben a kölykök, vagy adott kölyök adatai nem egyeznek a Fedeztetési Igazoláson valamint az Alombejelentő Lapon feltüntetettekkel, úgy az, vagy azok nem kerülhetnek a Törzskönyvbe és Rodéziai Ridgebackként nem láthatóak el egyedi megjelöléssel (chip).

Az RRCH Tenyésztési Bizottsága a fedeztetésekről, valamint a fialások bejelentésének sorrendjében a beérkezett Alombejelentő Lapok alapján a született alomokról alomnyilvántartást készít, melyet az egyedi jelölés gyakorlati lebonyolítása végett az FCI törzskönyvet készítő szervezetnek folyamatosan megküld.

A kölykök átadásakor a tenyésztő tájékoztatja az új tulajdonosokat az RRCH működéséről, webes címét megadja, azzal a céllal, hogy Ők is mihamarabb RRCH taggá válhassanak, annak célkitűzéseiről és szabályairól egyértelmű formában értesülhessenek.

4.4. A kölykök azonosítása, leírása, egyedi azonosítóval történő ellátása, alomellenőrzés

Az Egyesület Tenyésztési Bizottsága, vagy annak egy tagja, a kölykök 8 hetes koráig legalább egy alkalommal ellenőrzést végez. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végzők különös figyelmet fordítanak az első almot lehozó tenyésztők informálására.

Kölyök a betöltött 56. napot megelőzően nem kerülhet újjgazdához, az alomellenőrzéskor az összes kölyöknek jelen kell lennie.

Alomellenőrzés alkalmával azonosításra kerülnek a kölykök. Az azonosítás alapja a Fedezettési Igazolás, valamint az Alombejelentő Lap, amely szerint a Tenyésztési Bizottság kitölti az Alomellenőrzési Napló-t (Törzskönyvezési Szabályzat 2. pont). Az Alomellenőrzési Napló tartalmazza a chipszámokat, ez alapján az illetékes Tenyésztési Felelős az Alomellenőrzési Naplóalapján, chipleolvasóval azonosítja a kölyköket.

A Tenyésztési Bizottság alomstatisztikát vezet, ezért az azonosításon túl a jelenlévő alomellenőr a legjobb tudásának megfelelően megsűri a kölyköket a Rodéziai Ridgebacket érintő dermoid sinus betegségre. Ellenőrzi az állkapocs fejlődését, farok csigolyákat, ridge- t, fehér jegyeket, kanoknál a heréket és a kiskutyákról külön fényképeket készít, amelyeket az RRCH egyesület archivál. Ha a DS vagy bármilyen rendellenesség gyanúja felmerül, további állatorvosi szakvizsgálat szükséges. Ennek eredményéről a tenyésztő köteles tájékoztatni a Tenyésztési Bizottságot.

Továbbiakban a tenyésztő köteles a kölykök kitöltött nemzetközi oltási igazolványait, amik a védőoltások meglétét valamint legalább 3 alkalommal történt féregtelenítést igazolnak.

Amennyiben az alomellenőrzés alkalmával hiányosságokat tapasztalnak, azt jegyzőkönyvben rögzítik, és új ellenőrzés időpontját határozzák meg, mely ellenőrzés költségeit a tenyésztő viseli. Ha a kifogásolt hiányosságok, az ismételt ellenőrzés idejére nem kerültek kijavításra, úgy az alom Egyesület általi törzskönyvezése a Tenyésztési Bizottság döntése alapján megtagadható.

Amennyiben az azonosítás során vita merül fel az azonosságot illetően, a kölyök továbbadása előtt a származás hitelességét DNS vizsgálattal kell megerősíteni. A vizsgálatot hatósági jogosítvánnyal felruházott laboratórium végezheti, mely vizsgálat költségeit abban az esetben, ha a feltételezés megalapozottnak bizonyul, tenyésztő viseli.

A RODEZIAI RIDGEBACK kölykök egyedi azonosítása:

A nyak bal oldalába állatorvos által chip kerül beültetésre. A kölyökhöz tartozó származási lapon és törzskönyvi lapon a törzskönyvi nyilvántartás nemzetközi (FCI) elismertségét jelképező embléma után az alomnyilvántartásban a kölyök neve mellett szereplő folyószám kerül. Ez a kutya törzskönyvi száma. A származási lapra és a törzskönyvi nyilvántartásba a kölyök neve és törzskönyvi száma mellé a beültetett chipszám felvezetésre kerül, és a továbbiakban a kutya azonosítójaként szolgál.

Felhívjuk a tenyésztők figyelmét, kérjük meg a chip beültetést végző állatorvost arra is, hogy a chipszámokat a Petvetdata adatbázisába regisztrálják.

4.5. Tartási körülményekre vonatkozó alapkövetelmények

4.5.1. Gondoskodás

Ajánlott, hogy minden Rodéziai Ridgeback kutya minél többet tartózkodjon a tulajdonos ill. a család közvetlen közelében.

4.5.2. Táplálás

Minden tenyésztő/ tulajdonos köteles az állatot az életkorának, ivarának megfelelő súlyban és a legjobb egészségi állapotban tartani, a szükséges állatorvosi kontrollok figyelembevételével.

4.5.3. Alom elhelyezése

A fialáshoz külön teret kell biztosítani, elválasztott pihenő-alvó résszel. Az alom születési helye fedett, higiénikus, fűthető és szellőztethető, felügyelt helyiségben történjen. Az RRCH, az elletőláda elhelyezését, a lakótérben ajánlja, ahol a kölykök 3-4 hetes korukig nevelkedhetnek, hozzászoknak az emberi szagokhoz, zajokhoz.

3-4 hetes kor után az időjárási körülményektől függően a kölykök anyukkal a szabadba kerülhetnek, ahol rendelkezésre áll számukra fedett hely is. Téli alom esetén ehhez kapcsolódó fűthető, zárható hely biztosítása szükséges, ahol a kölykök és anyjuk szabad mozgása megoldott.

Az alom elhelyezésére szolgáló hely legyen minél inkább az ember közelében. A napi többszöri foglalkozás elengedhetetlen. A kiskutyákat emberekhez, állatokhoz, zajokhoz kell szoktatni, melynek feltétele az ingergazdag környezet biztosítása (játékok, látogatók stb.), napi több óra foglalkozás.

A szuka számára az egész alom felnevelésének idejére biztosítani kell egy elkülönített helyet, ahova biztonsággal elvonulhat a kölykök zaklatásaitól és figyelheti őket.

5. Tenyésztésvizsga

A tenyésztésvizsga a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Itt történik megállapításra a standardnak való megfelelésük tenyésztethezőség szempontjából. A tenyésztésvizsga ad alkalmat arra, hogy egy évben legalább kétszer megrendezésre kerüljön egy olyan vizsga, melyen azonos, objektív mércével vizsgálják a leendő tenyészegyek adottságait, beleértve a fizikai és mentális vonatkozásokat is.

A tenyésztésvizsgák alapján a különböző évek összehasonlításával pedig a tenyésztői munka előrehaladása, vagy hanyatlása is lemérhető. Követelményrendszere, részletes leírása a Tenyészvizsga Szabályzatban olvasható. A tenyészvizsga letételére legkorábban a kutya 18 hónapos korában nyílik lehetőség.

A tenyészvizsgák rendezésének, lebonyolításának részletes szabályait a Tenyészvizsga Szabályzat vonatkozó része tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

A jelen Tenyészési Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországi RRCH Egyesülete Alapszabálya, Tenyészvizsga Szabályzata és a vonatkozó Törzskönyvezési Szabályzat szerint kell eljárni.