

# THAI RIDGEBACK TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

## 1. A tenyésztési szabályzat célja:

A magyarországi THAI RIDGEBACK állomány minőségi fejlesztése érdekében a fajta tenyésztői munkájának rendszerezése, amely magában foglalja a fajtával kapcsolatos tenyésztési és nyilvántartási feladatokat.

## 2. A fajta leírása, fogalma:

FCI-Standard száma: 338/2003.05.26

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: Thaiföld

HIVATALOS ÉRVÉNYES FAJTALEÍRÁS PUBLIKÁLÁSÁNAK DÁTUMA: 2003.05.26.

**FELHASZNÁLÁS:** Vadász és kísérő kutya  
**FCI BESOROLÁS:** V. fajtacsoport Spiccek és ősi típusú kutyák  
7. szekció: Ősi típus - vadászkutyák  
Munkavizsgára nem kötelezett.

**RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:** A thai ridgeback egy ősi fajta, amelyet már **360** évvel ezelőtt írt thaiföldi archeológiai **dokumentumokon** is láthatunk. **Legfőképpen vadászatra használták Thaiföld keleti részén.** Az **emberek** arra is használták, hogy kísérje a kocsijaikat őrkutyaként. **Azért** őrizhette meg **oly sok** éven keresztül eredeti típusát, mert Thaiföld keleti részén a szállítási rendszer szegényes volt; kevesebb lehetősége volt a más fajtákkal való keresztezésre.

**ÁLTALÁNOS MEGJELÉNÉS:** közepes méretű kutya rövid szőrrel, mely a háton ridge-t képez (*ejtsd: ridzs, a szőrnövekedés iránya ellentétes – a ford.*) A test kissé hosszabb, mint a marmagasság. Az izmok jól fejlettek, és az anatómiai felépítése tevékenységekre alkalmas.

## **FONTOS ARÁNYOK:**

Testhossz : marmagasság = 11 : 10  
Mellkasmélység : marmagasság = 1 : 2

**VISELKEDÉS ÉS TEMPERAMENTUM:** Erős és aktív, kiváló ugróképességgel. **Hűséges családi kutya.**

## **FEJ**

### KOPONYA TÁJÉK:

Koponya: **A koponya lapos a fülek között, de oldalról nézve enyhén ívelt.**  
**Homlok: Ráncolt, amikor a kutya figyel.**  
Stop: egyértelműen meghatározott, de mérsékelt.

### ARCORRI RÉSZ:

Orr: **Fekete. Kék kutyáknál az orr kékes.**  
Orrhát: Egyenes és hosszú.  
Fang: Ék alakú, **kissé rövidebb, mint a koponya.**  
Ajkak: Feszesek, jól pigmentáltak.

Száj: Fekete jegyek a nyelven **kívánatosak**.

Állkapocs: **Erős felső és alsó állkapocs**.

Fogazat: Fehér és erős fogak, ollós harapással.

Szemek: **Közepes** méretű és mandula alakú szemek. A szemszín sötétbarna. Kék kutyáknál a borostyánszínű szem engedélyezett.

Fülek: A **koponya oldalán** tűzöttek. **Közepes méretűek**, háromszög alakúak, előreállóak és határozottan felállóak. Nem kurtítottak.

**NYAK:** **Közepes hosszúságú**, erős, izmos, **enyhén ívelt** és a fejet magasan tartja.

## TEST

Hát: Erős **és egyenes**.

Ágyék: Erős és széles.

Far: Enyhén **csapott**.

Mellkas: Elég mély, hogy elérje a könyököket. A bordák **jól íveltek**, de nem hordó alakúak.

Alsó vonal: A has **jól** felhúzott.

**FAROK:** Tűzésénél vastag és fokozatosan vékonyodik a vége felé. A vége **elérheti** a csánkot.

**Függőlegesen tartott és enyhén ívelt.**

## VÉGTAGOK

### ELÜLSŐ VÉGTAGOK

Váll: **Jól szögellt**.

Alkar: Egyenes

Lábszár: **Előlnézetben egyenes, oldalnézetben nagyon enyhén ívelt.**

Mancsok: **Oválisak.**

Karmok: **Feketék, de szőrszíntől függően lehetnek világosabbak.**

### HÁTULSÓ VÉGTAGOK

Comb: **Jól fejlett, jól hajlított térdekkal.**

Csánk: **Erős és jól lenyúló.**

Hátulsó lábszárak: **Egyenesek és hátulról nézve párhuzamosak.**

Mancsok: **Oválisak.**

**MOZGÁS:** **Térőlelő** mozgás a test ingása vagy gördülése nélkül. **Normál sebességnél párhuzamos követés.** Elölről nézve a mellső lábak fel-le mozognak egyenes vonalban, úgy hogy a váll, könyök és lábközép ízületek megközelítőleg egy vonalban vannak egymással. Hátulról nézve a térd és a csípő ízület megközelítőleg egy vonalban van. **Egyenesen mozog** előre, anélkül, hogy a lábát befelé vagy kifelé dobná; ezáltal a mozgás térőlelő és a tolóerő erőteljes. Az összbenyomás a mozgásban levő kutyáról a sima áramlás és jól kiegyensúlyozott ritmus.

**BŐR:** **Puha, finom és feszes.**

**TOROK:** **nincs lebernyeg.**

## SZŐRZET

Szőr: Rövid és sima. A felső tájékon a ridge-t a szőr többi részéhez viszonyítva ellentétes irányba nő a szőr képezi. Világosan meghatározottnak kell lennie a hát egyéb részeitől. A ridge-nek többféle alakja **és hossza** lehet, de **a gerinc mindkét oldalán szimmetrikusnak kell lennie, és a hát szélességén belül kell maradnia. Koronák vagy örvények a ridge elején elfogadottak.**

Szín: Egyszínű: **vörös, fekete, kék és nagyon világos fakó (izabella).** **Vörös kutyák esetén fekete maszk kívánatos.**

## MÉRET

Ideális marmagasság: Kanok: 56-61 cm

Szukák 51-56 cm

**Plusz-mínusz 2,5 cm** eltérés engedélyezett.

## HIBÁK

A fenti pontoktól való minden eltérést hibának kell tekinteni, és a hiba súlyosságának pontos viszonyban kell állnia az eltérés mértékével, illetve a kutya egészségére és jólétére.


- Ollóstól eltérő bármely harapás
- Kiegyensúlyozatlan ridge

## KIZÁRÓ HIBÁK

- Agresszív vagy túl félénk
- Bármely kutyát ki kell zárni, amelyik egyértelmű fizikai vagy viselkedési anomáliát mutat.
- Ridge nélküli kutyák
- Hosszú szőrzet

## MEGJEGYZÉS:

- A kanoknak két szemmel láthatólag normális herével kell rendelkezniük, melyek teljesen leszálltak a herezacskóba.
- Kizárólag funkcionálisan és klinikailag egészséges kutyákat, fajta specifikus tenyészszelelvel, szabad tenyésztésbe vonni.



### **3. Tenyésztési szabályok:**

Jelen tenyésztési szabályok és szabályzatok része a RRCH egyesület tenyésztési programjának, ezért minden Thai Ridgeback tenyésztőre és tulajdonosra kötelező érvényűek, függetlenül attól, tagja-e az RRCH egyesületnek vagy sem. Minden tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait. Minden klubtagnak kötelessége a szabályok megismerése és megismertetése, ezek betartása és betartatása.

#### **3.1 A tenyésztésbe vétel feltételei:**

Tenyésztetni csak FCI származási lappal rendelkező kutyával lehet, amelyek az FCI standardban meghatározott megfelelő küllemmel és temperamentummal rendelkeznek, funkcionálisan egészséges és örökletes betegségektől mentes, valamint regisztrálva van egy FCI által elismert törzskönyvben, továbbá teljesíti jelen szabályzat követelményeit. Részt kell vennie a RRCH által szervezett tenyészvizsgán és a tenyészvizsga szabályzata alapján az egészségügyi eredményekkel együttesen meg kell felelnie a követelményeknek és előírásoknak. A tenyészvizsgán részt nem vett, illetve nem megfelelő kutyák utódai nem kerülnek be a Magyar Thai Ridgeback Törzskönyvbe és nem kapnak Származási lapot. Ezen kutyák utódai a Melléktörzskönyvi részbe kerülnek, Regisztrációs lapot kapnak és tovább nem tenyészthetők.

Tenyésztésbe csak olyan Thai Ridgeback állítható, aki:

- az FCI által elismert 4 soros származási lappal rendelkezik
- egyedi jelölés (chip) megléte
- „tenyészhető” minősítést szereztek a RRCH tenyészszemléjén.
- egészségügyi feltételeket teljesítették: a csípőízületi diszplázia (HD) mentes, átmeneti, enyhe minősítésű. HD enyhe minősítésű egyed csak mentes fokozatú csípővizsgálati eredménnyel rendelkező egyeddel párosítható.

Az állatnak a vizsgálat napján legalább 18 hónaposnak kell lennie.

Az RRCH a röntgenfelvétellel járó vizsgálatok eredményeit azon állatorvostól fogadja el, aki tagja a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnek. Amennyiben olyan állatorvos készíti az röntgenfelvételeket, aki nem tagja a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnek, az köteles felküldeni elbírálásra a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesülethez.

-ajánlott egészségügyi szűrések: genetikai szív és szembetegségek, epilepszia. ED; OCD diszplázia mentes, gerincoszlop spondylosis, LTV mentes

-Nem lehet tenyésztetni kutyákat kizárásra okot adó hibákkal, mint pl. nem egészséges temperamentum, veleszületett süketség vagy vakság, nyúlszáj, farkastorok, dermoid sinus, alapvető fog hiányosságok vagy állkapocs rendellenességek, PRA, epilepszia, rejtett heréjűség, egyheréjűség, albinizmus, diagnosztizált súlyos csípő diszplázia, hosszú szőrzet.

### **3.2. A tenyésztésbevitel alsó és a tenyésztésben tartás felső határai**

Tenyésztethető az a Thai Ridgeback szuka, amely a pároztatás napján legalább 18 hónapos és legfeljebb 8 éves. 6,5 és 8 éves kor között külön engedéllyel lehet tenyésztésbe vonni a szukát, ennek feltételei: nagy vérkép, szívultrahang csatolása valamint megfelelő indoklás. Kanok 8 éves kor után is, általános állatorvosi kontroll mellett fedezhetnek. Tenyésztethető az a Thai Ridgeback kan, amely a pároztatás napján legalább 18 hónapos.

18 hónapos kornál fiatalabb állatra tenyésztési engedély nem adható ki.

### **3.3. Két fialás közötti idő**

A szuka két fedeztetése között minimum 10 hónapnak kell eltelnie. Halva született alom esetén a fedeztetési szünet megállapítása ugyanezen megítélés alá esik.

Az előzőekben leírtaknál – a Tenyésztési Bizottság engedélye nélküli - gyakoribb fialtatás a szukatenyésztésből-, illetve tulajdonosának Tenyésztési Bizottsági határozattal az Egyesületből történő kizárását eredményezheti, vagy egyéb szankciókat vonhat maga után.

### **3.4. Életteljesítmény**

Egy szuka élete során legfeljebb 4 alkalommal nevelhet fel kölyköket, miközben a 3.3 pontban leírt szüneteket be kell tartani.

### **3.5. Kanok fedezéseinek szabályozása**

Külföldi tenyészkanok esetében az alapelv az, hogy FCI tenyésztethető minősítéssel kell rendelkezzenek, valamint rendelkezniük kell FCI származási lappal és RRCH – kötelező szűrési eredményeivel kell rendelkeznie.

### **3.6. Tenyészhely**

Egy tenyészhely alatt az adott postacímen található tenyészetet/ tenyészeteket értjük. Egy évben (365 nap, naptári évtől függetlenül) egy tenyészhelyen a fenti szabályrendszer figyelembevételével max. 4 fialás történhet.

Elsőalmos tenyésztők, illetve érdeklődők számára az RRCH időről időre tenyésztői szemináriumot hirdet, melyen a részvétel ajánlott. Itt állatorvosok és tapasztalt tenyésztők nyújtanak a fedeztetés-szülés-kölyöknevelés témájában hasznos ismereteket.

#### **4. A tenyésztés módszere, a fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási mód:**

Az Egyesület tagjai fajtatiszta tenyésztést folytatnak az alábbiak szerint.

##### **4.1. Párosítás**

Azonos ágból származó rokonok - testvérek, féltestvérek, anya-fia, apa-lánya - párosítása esetén a fedeztetéshez alapos indokkal beadott kérelem alapján a Tenyésztési Bizottság engedélye szükséges.

##### **4.2. Mesterséges termékenyítés**

A Thai Ridgeback tenyésztésben a természetes fedeztetés mellett a friss-, hűtött-, és mélyhűtött spermás termékenyítés - ha az egyébként a vonatkozó jogszabályok szerint történik - egyaránt elfogadott.

##### **4.3. A fedeztetés-, fialás- és a született kölykök bejelentése, nyilvántartása**

Csak az a kölyök kerülhet a Thai Ridgeback Ebtörzskönyvben regisztrálásra és Thai Ridgebackként egyedi azonosítóval történő ellátásra, mely jelen szabályzat követelményeinek megfelel és a Törzskönyvezési Szabályzatban megadott módon és határidőre bejelentették.

A fedeztetést követően a kantulajdonos köteles 7 napon belül a Tenyésztési Bizottságot az erre a célra fenntartott Fedeztetési Igazoláson értesíteni.

A szuka fialását a tulajdonos 10 napon belül köteles tájékoztatni elektronikus úton a Tenyésztési Bizottságot.

Az Alombejelentő Lapon fel kell tüntetni a kölykök születési dátumát, nemét, az anya és apaállat törzskönyvi számát és nevét, valamint a tulajdonos nevét, címét és a kölykök tartási helyét. Amennyiben a kölykök, vagy adott kölyök adatai nem egyeznek a Fedeztetési Igazoláson valamint az Alombejelentő Lapon feltüntetettekkel, úgy az, vagy azok nem kerülhetnek a Törzskönyvbe és Thai Ridgebackként nem láthatóak el egyedi megjelöléssel (chip).

Az RRCH Tenyésztési Bizottsága a fedeztetésekről, valamint a fialások bejelentésének sorrendjében a beérkezett Alombejelentő Lapok alapján a született alomokról alomnyilvántartást készít, melyet az egyedi jelölés gyakorlati lebonyolítása végett az FCI törzskönyvet készítő szervezetnek folyamatosan megküld.

Fenti fedeztetési nyilvántartást és alomnyilvántartást az RRCH tagok számára hozzáférhetővé teszi internetes oldalán.

A kölykök átadásakor a tenyésztő köteles az új kutyatulajdonosnak a kölyök dokumentációjával egyetemben egy RRCH Belépési Nyilatkozatot mellékelni. A kiskutyatulajdonosokat az RRCH működéséről informálni, webes címét megadni, azzal a céllal, hogy Ők is mihamarabb RRCH taggá válhassanak, annak célkitűzéseiről és szabályairól egyértelmű formában értesülhessenek.

##### **4.4. A kölykök azonosítása, leírása, egyedi azonosítóval történő ellátása, alomellenőrzés**

Az Egyesület Tenyésztési Bizottsága, vagy annak egy tagja, a kölykök 8 hetes koráig legalább egy alkalommal ellenőrzést végez. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végzők különös figyelmet fordítanak az első almot lehozó tenyésztők informálására.

Kölyök a betöltött 56. napot megelőzően nem kerülhet újjazdához, az alomellenőrzéskor az összes kölyöknek jelen kell lennie.

Alomellenőrzés alkalmával azonosításra kerülnek a kölykök. Az azonosítás alapja a Fedeztetési Igazolás, valamint az Alombejelentő Lap, amely szerint a Tenyésztési Bizottság kitölti az Alomellenőrzési Napló-t (Törzskönyvezési Szabályzat 2.pont ). Az Alomellenőrzési Napló tartalmazza a chipszámokat, ez alapján az illetékes Tenyésztési Felelős az Alomellenőrzési Naplóalapján, chipleolvasóval azonosítja a kölyköket.

A Tenyésztési Bizottság alomstatisztikát vezet, ezért az azonosításon túl a jelenlévő alomellenőr a legjobb tudásának megfelelően megsúri a kölyköket a Thai Ridgebacket érintő dermoid sinus betegségre. Ellenőrzi az állkapocs fejlődését, farok csigolyákat, ridge- t, fehér jegyeket. Ha a DS vagy bármilyen rendellenesség gyanúja felmerül, további állatorvosi szakvizsgálat szükséges. Ennek eredményéről a tenyésztő köteles tájékoztatni a Tenyésztési Bizottságot.

Továbbiakban a tenyésztő köteles bemutatni a súlytáblázatot, a kölyök kitöltött nemzetközi oltási igazolványait, amik a védőoltások meglétét valamint legalább 3 alkalommal történt féregtelenítést igazolnak. A súlytáblázatot a kölyök 10 napos koráig naponta, utána legalább hetente kell tölteni.

Amennyiben az alomellenőrzés alkalmával hiányosságokat tapasztalnak, azt jegyzőkönyvben rögzítik, és új ellenőrzés időpontját határozzák meg, mely ellenőrzés költségeit a tenyésztő viseli. Ha a kifogásolt hiányosságok, az ismételt ellenőrzés idejére nem kerültek kijavításra, úgy az alom Egyesület általi törzskönyvezése a Tenyésztési Bizottság döntése alapján megtagadható.

Amennyiben az azonosítás során vita merül fel az azonosságot illetően, a kölyök továbbadása előtt a származás hitelességét DNS vizsgálattal kell megerősíteni. A vizsgálatot hatósági jogosítvánnyal felruházott laboratórium végezheti, mely vizsgálat költségeit abban az esetben, ha a feltételezés megalapozottnak bizonyul, tenyésztő viseli.

A THAI RIDGEBACK kölyök egyedi azonosítása:

A nyak bal oldalába állatorvos által chip kerül beültetésre. A kölyökhöz tartozó származási lapon és törzskönyvi lapon a törzskönyvi nyilvántartás nemzetközi (FCI) elismertségét jelképező embléma után az alomnyilvántartásban a kölyök neve mellett szereplő folyószám kerül. Ez a kutya törzskönyvi száma. A származási lapra és a törzskönyvi nyilvántartásba a kölyök neve és törzskönyvi száma mellé a beültetett chipszám felvezetésre kerül, és a továbbiakban a kutya azonosítójaként szolgál.

Felhívjuk a tenyésztők figyelmét, kérjük meg a chip beültetést végző állatorvost arra is, hogy a chipszámokat a Petvetdata adatbázisába regisztrálják.

## **4.5. Tartási körülményekre vonatkozó alapkövetelmények**

### **4.5.1. Gondoskodás**

Ajánlott, hogy minden Thai Ridgeback kutya minél többet tartózkodjon a tulajdonos ill. a család közvetlen közelében.

### **4.5.2. Táplálás**

Minden tenyésztő/ tulajdonos köteles az állatot az életkorának, ivarának megfelelő súlyban és a legjobb egészségi állapotban tartani, a szükséges állatorvosi kontrollok figyelembevételével.

### **4.5.3. Alom elhelyezése**

A fialáshoz külön teret kell biztosítani, elválasztott pihenő-alvó résszel. Az alom születési helye fedett, higiénikus, fűthető és szellőztethető, felügyelt helyiségben történjen. Az RRCH, az elletőláda elhelyezését, a lakótérben ajánlja, ahol a kölykök 3-4 hetes korukig nevelkedhetnek, hozzászoknak az emberi szagokhoz, zajokhoz.

3-4 hetes kor után az időjárási körülményektől függően a kölykök anyukkal a szabadba kerülhetnek, ahol rendelkezésre áll számukra fedett hely is. Téli alom esetén ehhez kapcsolódó fűthető, zárható hely biztosítása szükséges, ahol a kölykök és anyjuk szabad mozgása megoldott.

Az alom elhelyezésére szolgáló hely legyen minél inkább az ember közelében. A napi többszöri foglalkozás elengedhetetlen. A kiskutyákat emberekhez, állatokhoz, zajokhoz kell szoktatni, melynek feltétele az ingergazdag környezet biztosítása (játékok, látogatók stb.), napi több óra foglalkozás.

A szuka számára az egész alom felnevelésének idejére biztosítani kell egy elkülönített helyet, ahova biztonsággal elvonulhat a kölykök zaklatásaitól és figyelheti őket.

## **5. Tenyészvizsga:**

A tenyészvizsga a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Itt történik megállapításra a standardnak való megfelelésük tenyésztetőség szempontjából. A tenyészvizsga ad alkalmat arra, hogy egy évben legalább kétszer megrendezésre kerüljön egy olyan vizsga, melyen azonos, objektív mércével vizsgálják a leendő tenyészegyek adottságait, beleértve a fizikai és mentális vonatkozásokat is.

A tenyészvizsgák alapján a különböző évek összehasonlításával pedig a tenyésztői munka előrehaladása, vagy hanyatlása is lemérhető. Követelményrendszere, részletes leírása a Tenyészvizsga Szabályzatban olvasható. A tenyészvizsga letételére legkorábban a kutya 15 hónapos korában nyílik lehetőség.

A tenyészvizsgák rendezésének, lebonyolításának részletes szabályait a Tenyészvizsga Szabályzat vonatkozó része tartalmazza.



## **6. Záró rendelkezések:**

A jelen Tenyésztési Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországi RRCH Egyesülete Alapszabálya, Tenyésztési Szabályzata és a vonatkozó Törzskönyvezési Szabályzat szerint kell eljárni.

A Thai Ridgeback eb fajta tenyésztésének ezen 2016.07.14-i Közgyűlés által jóváhagyott, egységes szerkezetbe foglalt szabályzatát a RRCH tagsága elfogadta.

2016.07.14. Érd

.....

Egervári Tibor  
Elnök

Kelt: Balatonfüred, 2016.07.27. Alulírott Egervári Tibor, mint a Rhodesian Ridgeback Club Hungary elnöke igazolom, hogy a fenti irat a mai napon hatályos tenyésztési szabályzata.

.....

Egervári Tibor  
Elnök